



Confederación sudamericana de gimnasia

CATEGORÍA AC2 9-11 AÑOS

Evaluación, según programa de desarrollo y alta
Competencia de Grupos de Edad

SALTO	CI-Obligatorios	1 SOLO SALTO
Altura 1.10mts a 1.25 mts Altura elegida todo el equipo Se utilizará solo Tabla de pique	Un segundo intento es permitido con una deducción de 1.00 pto.	Resorte de brazos, sobre la mesa de Saltos VALOR 10.00 PTOS O Mortal al frente extendido desde una tabla de pique VALOR 9.50 PTOS

BARRAS ASIMETRICAS	CI -Obligatorios	
Altura Solo una barra -La Superior Altura oficial 2.50 mts.		Programa de Desarrollo y Alta Competencia de grupos de edad AC2. Barra Sencilla Omisión o ayuda de un elemento resultara en la perdida del valor del elemento.

VIGA DE EQUILIBRIO	CI -Obligatorios	
Altura 1.25 mts		Programa de Desarrollo y Alta Competencia de grupos de edad AC2. Viga de Equilibrio ENTRADA,- Después de sentada a horcajada, elevar las piernas y puede realizar momenta- nea posición en V (como en video) SALIDA.- es mortal adelante, como lo especifica el texto. (Salida video AC2 errado)

PISO	CI -Obligatorios	
12mx12m	El Arco al frente, de- be estar incluido en línea 5 (texto bien) dibujo errado.	Programa de Desarrollo y Alta Competencia de grupos de edad AC2. Piso Línea 1 c.- Debe realizar passé (coupe errado) Línea 4.- Salto de tigre, debe ser extendido ó ahuecado. NO ARCO. Línea 6 d.- Debe realizar passé al frente (video no lo presenta). *Línea 8 , punto D, aumentar medio giro en texto(video correcto)



CONFEDERACION SUDAMERICANA
DE GIMNASIA

Confederación sudamericana de gimnasia

CATEGORÍA AC3 11-12 AÑOS

Evaluación, según programa de desarrollo y alta
Competencia de Grupos de Edad

SALTO	CI-Obligatorios	2 SALTOS-PROMEDIO
1er Salto Altura 1.15 a 1.25 mts Altura elegida- todo el equipo		Resorte de brazos sobre la mesa de saltos
2do Salto -Pila de colchonetas altura de 1.00 mts- como mínimo Se utilizará solo Tabla de pique		Salto 1.40 de Código FIG, a caer de pie sobre la pila de colchonetas

BARRAS ASIMETRICAS	CI -Obligatorios	Programa de Desarrollo y alta Competencia de grupos de edad AC3. Barras Sencilla
Altura Solo una barra -La Superior Altura oficial 2.50 mts.	<p>Penalidad, en el impulso a para de manos</p>	<p>Penalidad, en el balanceo hacia adelante con medio giro a 45°</p> <p>Salida Extendida 1.80 Salida carpada 1.00 Salida agrupada Sin valor</p>

VIGA DE EQUILIBRIO	CI -Obligatorios	Programa de Desarrollo y alta Competencia de grupos de edad AC3. Viga de Equilibrio
Altura 1.25mts	Cortar serie de danza -0.30	Punto 6.- Realizar después de ola del cuerpo PASÉ-COUBE , (video passé-passé, errado) La salida de viga es Rueda de carro (4.107) mortal atrás agrupado como lo especifica el texto. (Salida video AC3- 5.208-esta errado)

PISO	CI -Obligatorios	Programa de Desarrollo y alta Competencia de grupos de edad AC3. Piso
12mx12m		Linea 3 d.- aumentar después de parada de manos, un giro (video correcto). Linea 3 h.- gimnasta tiene que flexionar pier-atrás-arriba (video gimnasta extiende pierna errado). *Linea 6 , punto D, aumentar medio giro en passé en texto (video correcto)

SALTO	CI-Opcionales	2 SALTOS DIFERENTES-PROMEDIO
Altura 1.15mts a 1.25 mts Altura elegida- todo el equipo		Según resumen de regulaciones específicas- Saltos permitidos -Grupos de edad, considerando además dentro de estos saltos permitidos el Tsukahara carpado y extendido. El valor de todos los saltos será según código FIG.

BARRAS ASIMÉTRICAS	Dificultades	7 elementos de mayor dificultad+Salida= 8 elementos
Valor de Dificultad VD A=0.10 B= 0.20 C=0.30 D o mayor =0.40	Requisitos de Composición (4 c/u 0.50)	1-Gran Balanceo en suspensión con giro (3.301) 2.-Elemento cercano a la barra (2.105-2.30...) 3.- Mínimo 1 elemento de vuelo (misma banda o con cambio de banda) 4.- Salida
Regulación Adicional		Se permite repetir solo una vez un elemento de valor B o C (cuenta como valor de dificultad) Además el valor de todos los elementos de vuelo, es incrementado por un valor. (misma barra o con cambio de barra)

VIGA DE EQUILIBRIO	Dificultades	7 elementos de mayor dificultad+Salida= 8 3- DANZA 3 ACROB Y 2 ELEMENTOS OPCIONALES
Valor de Dificultad VD A=0.10 B= 0.20 C=0.30 D o mayor =0.40	Requisitos de Composición (4 c/u 0.50)	1.- Un enlace de dos elementos de danza . (Código) 2.- Giro del grupo 3 3.- Un elemento acrobático de vuelo. (codificado) 4.- Salida
Regulación Adicional		Se permite repetir solo una vez un elemento de valor B o C.-cuanta como valor de dificultad- Además, los mortales que aterrizan sobre la viga incrementan un valor

PISO	Dificultades	7 elementos de mayor dificultad+Salida= 8 3- DANZA 3 ACROB Y 2 ELEMENTOS OPCIONALES
Valor de Dificultad VD A=0.10 B= 0.20 C=0.30 Do mayor =0.40	Requisitos de Composición (4 c/u 0.50)	1.- Un pasaje de danza de tres elementos 2.- Línea , acrobática hacia adelante 3.- Línea Acrobática hacia atrás 4.- Salida
Regulación Adicional		Se permite repetir solo una vez un elemento de valor B o C-cuenta como valor de dificultad- Además, el valor de mortales dobles agrupados o carpados son incrementados por un valor



Confederación sudamericana de gimnasia

CATEGORÍA AC4 13-14 AÑOS

Evaluación, según programa de desarrollo y alta
Competencia de Grupos de Edad

SALTO	CI-Obligatorios	2 SALTOS-PROMEDIO
1er Salto Altura 1.25 mts		Resorte de brazos sobre la mesa de saltos
2do Salto -Pila de colchonetas una altura de 1.25mts		Salto 1.40 de Código FIG, a caer de pie sobre la pila de colchonetas

BARRAS ASIMÉTRICAS	CI -Obligatorios	Programa de Desarrollo y alta Competencia de grupos de edad AC4. Barra sencilla.
Altura Solo una barra -La Superior	<p>Penalidad de los elementos 4.304-2.305-5.308 Penalidad, impulso a parada igual que AC3</p>	<p>*En el punto 6 la gimnasta, pueden realizar los elementos 4.304 - 2.305 o 5.308</p> <p>Salida Extendida 1.60 Salida carpada 1.00 Salida agrupada Sin valor</p>

VIGA DE EQUILIBRIO	CI -Obligatorios	Programa de Desarrollo y alta Competencia de grupos de edad AC4. Viga de Equilibrio.
Altura 1.25mts	Cortar serie de danza o acrobática -0.30	

PISO	CI -Obligatorios	Programa de Desarrollo y alta Competencia de grupos de edad AC4. Piso
12mx12m		<p>Línea 6 a.- Aumentar en texto salto split con cambio de pierna (video correcto).</p> <p>Línea 6 d.- aumentar medio giro en passé, en texto (video correcto)</p>



SALTO	CI-Opcionales	2 SALTOS DIFERENTES-PROMEDIO
Altura 1.15mts a 1.25 mts Altura elegida- todo el equipo		Según resumen de regulaciones específicas- Saltos permitidos -Grupos de edad (AC4)Pero con valor de dificultad Código FIG.

BARRAS ASIMETRICAS	Dificultades	7 elementos de mayor dificultad+Salida= 8 elementos
Valor de Dificultad VD A=0.10 B= 0.20 C=0.30 D =0.40 E o mayor=0.50	Requisitos de Composición (4 c/u 0.50)	1.- Gran Balanceo en suspensión con giro (3.301) 2.-Elemento cercano a la barra (2.105-2.30...) 3.- Dos transiciones entre las barras (mínimo un elemento con vuelo con cambio de banda) (Se considerara cuclillas como una de las transiciones). 4.- Salida
Regulación Adicional		Se permite repetir solo una vez un elemento de valor C -cuenta como valor de dificultad- Además el valor de todos los elementos de vuelo, es incrementado por un valor. (misma barra o con cambio de barra)

VIGA DE EQUILIBRIO	Dificultades	7 elementos de mayor dificultad+Salida= 8 3- DANZA 3 ACROB Y 2 ELEMENTOS OPCIONALES
Valor de Dificultad VD A=0.10 B= 0.20 C=0.30 D =0.40 E o mayor=0.50	Requisitos de Composición (4 c/u 0.50)	1.- Un enlace de dos elementos de danza (Código) 2.- Giro del grupo 3 3.- Un elemento acrobático de vuelo. (codificado) 4.- Salida
Regulacion Adicional		Se permite repetir solo una vez un elemento de Valor C. - cuenta como valor de dificultad- Además, los mortales que aterrizan sobre la viga incrementan un valor

PISO	Dificultades	7 elementos de mayor dificultad+Salida= 8 3- DANZA 3 ACROB Y 2 ELEMENTOS OPCIONALES
Valor de Dificultad VD A=0.10 B= 0.20 C=0.30 D =0.40 E o mayor=0.50	Requisitos de Composición (4 c/u 0.50)	1.- Un pasaje de danza de tres elementos (Código) 2.- Línea acrobática con dos mortales pueden ser iguales o diferentes 3.-Una línea Acrobática con doble mortal ET o mortal con giro en el EL (mIn 360º) 4.- Salida
Regulacion Adicional		*Se permite repetir solo una vez un elemento de valor C. -cuenta como valor de dificultad- *El valor de dobles mortales agrupados o carpados son incrementados por un valor.

PATRÓN DE PISO



Evaluación de Ejercicios Cortos

AC3 Y AC4

8 elementos	10.00 pts
7 elementos	8.00 pts
6 elementos	6.00 pts
5 elementos	5.00 pts
4 elementos	4.00 pts
3 elementos	3.00 pts
2 elementos	2.00 pts
1 elemento	1.00 pts

NOTAS

1.- En Viga AC2, AC3, AC4, Las gimnastas pueden hacer más o menos pasos si lo requieren para estar en su lado correcto en cada elemento. Los pasos se pueden realizar con cualquier pie y los giros pueden realizarse en cualquier dirección.

2.- En Piso AC2, AC3, AC4, Los elementos individuales pueden realizarse con la pierna izquierda o derecha, se permiten pasos intermedios si se requiere para estar en la posición correcta.

3.- El patrón de piso puede ser cambiado en dirección solamente en su totalidad. (Patrón derecho o patrón izquierdo). No seguir patrón -0.30

4.-En los ejercicios opcionales, los errores de ejecución por técnica pobre, pobre posición del cuerpo etc. son evaluados de acuerdo a las reglas del Código de Puntuación

5.- En los ejercicios obligatorios, de Viga, habrá deducción por presentación artística, de los siguientes puntos: Seguridad-estilo personal- insuficiente ritmo tiempo y movimientos desconectados c/u 0.10 (0.40)

6.- En los ejercicios obligatorios, de Piso, habrá deducción por presentación artística, de los siguientes puntos: Falta de expresividad-Falta de atraer al público-Falta de capacidad para reflejar el tema musical y movimientos desconectados c/u 0.10 (0.40)

TENER EN CUENTA: SOLO PARA AC2 Error pequeño 0.10., error mediano 0.20., error grande 0.30
caída 0.50
VERIFICAR TEXTO Y VIDEO DE LA PAGINA DE LA FIG ACTUAL.



Confederación sudamericana de gimnasia

CATEGORÍA JUVENIL 13-15 AÑOS

Evaluación con código FIG 2017-2020

CON MODIFICACIONES DEL CÓDIGO DE PUNTUACIÓN PARA COMPETENCIAS
JUVENILES-GAF.

CATEGORÍA MAYORES

Evaluación con código FIG 2017-2020

EXIGENCIAS DE ACUERDO AL CÓDIGO FIG 2017-2020

**COMISIÓN TÉCNICA CSG-GAF
2014-2018**

22/01/2018